





Driver Package - ソフトウェア思考し スクロールバーで構成下げての考知	NANGERIE-COL	×	5	「使用許諾画面」が表示されるの
シフトウェア使用計算器の内		~		じ、「 回忌しよう 」をクリツク。
COUDEDET UT. 1	キンフトウェアといいます	ションシャクージ		
を開設される前に、または1 トールもしくは使用を開始:	&ソフトウェアのダウンロ きれる前に、このソフトウ	 ド、インス ニア使用作経営 		
内容(以下、本知内といい) キリフトロップのパック。	「下、)をよくお読みくだ	さい。お客様が		
ドーインストール薬たは使用	利用規範された場合、本類	的に現意された。		
	Japanese .	-		
CRIPCERSENT/LAV.	Preside stemp-caste	PUCCIC ON BLAKE		
	RELET	Statutes.		
パッケージの睡覚		×	ര	「宇行」をクリック
Hot-74 Install		Distance of the local distance of the	U	
03 66	25	1		
Gillite birbald				
Service-Service				
percent Connections	edit App Catalitics and Tamp 1	Autout Covernance		
11-7-28/30076871	5,03			
	62817	No. Ho		
		The Alteration		
line to the second s			0	「パッケージ実行開始」画面が表示さ
プジンクロインス)		-		れ、「インストール開始」されます。
)	
(107-0第15)				
Law and the second			8	「インストール終」」 画面が表示され
ALCONTRACTOR	ús.		I	るので、「終了」をクリツク。
A YRICH MUTCHESIN	0.00			
			L	
			L	
			I	
			I	
		C #7	1	
		L		
P.0.		× 0 ×	1	
	Windows 001019		9	「スタート」⇒「 デバイス 」
() ····	104 M 2			をクリック。
A MATA MANA AND AND THE	THE PREA	No.		
(f) ###3-5+42/8-8+4	DA RANKS	774 100000 00000		
The second se	100 (17) (00. 0)	PARA NAMES AND ADDRESS		
R 2000	A ALLER AND AND	The second secon		
Cr manage	P **	Continue System Cilling Processing, 10		
4 W.S.		- • ×		
S + A	プリンターとスキャナー Juvy-LAキャナーのatm		00	フリンタードライバー
FRAM	1			[bizhub3, bizhub4]
4 7009-LA4+7-	(D) Mature			が <u>追加されている事を確認</u> する。
O ette	es ~~			
₩ X./r # 100 Western bit			$ $ \mathbb{U}	上記 (9) ビノリンタートフイバーを
(1) ments	Christense 16 ± 3K.0			唯認じさにらインストール元了。
0 000				



【ノート PC 側設定手順】

手順3

